

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	12605	((ref or reference or constant) near3 (voltage or potential)) with (clamp\$3 or limit\$3)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:45
L2	1391	(vref or "v.sub.ref" or vint or "v.sub.int") with (clamp\$3 or limit\$3)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:45
L3	469	(1 or 2) with mode\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 11:48
L4	79	3 and "327"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:11
L5	56	3 and "323"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:12
L6	49	5 not 4	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:19
L7	341	3 not (4 or 6)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:19
L8	204	7 and "reference voltage"	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:20
L9	42	8 and "operating mode"	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:38
L10	162	8 not 9	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:38
L11	131	10 and (transistor\$1 or MOS or MOSFET or FET)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:38
L12	1273	((int or internal) near3 (voltage or potential)) with (clamp\$3 or limit\$3)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:45
L13	214	((stepdown or (step\$4 adj down)) near3 (voltage or potential)) with (clamp\$3 or limit\$3)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:46
L14	14861	((decreas\$3 or reduc\$4 or lower\$3) near3 (voltage or potential)) with (clamp\$3 or limit\$3)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:47
L15	526	(12 or 13 or 14) with mode\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:47
L16	452	15 not (4 or 6 or 11)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:47
L17	59	16 and "327"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:54
L18	33	16 and "323"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:54
L19	31	18 not 17	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:56

L20	3290	((voltage or resist\$4) adj divi\$4) with (clamp\$3 or limit\$3)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 13:08
L21	67	20 with mode\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:57
L22	50	21 not (4 or 6 or 11 or 17 or 19)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 12:59
L23	1976	327/540,541,543.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 13:00
L24	93	323/311.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 13:00
L25	59	(23 or 24) and "operating mode"	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 13:07
L26	849	(23 or 24) and mode\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:17
L27	775	26 not (4 or 6 or 11 or 17 or 19 or 22 or 25)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:12
L28	638	27 and (clamp\$3 or limit\$3)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 13:07
L29	214	28 and ((voltage or resist\$4) adj divi\$4)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:17
L30	36	26 and ((second or 2nd or "2.sup. nd" or another) adj mode)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 13:17
L31	209	29 not 30	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 13:17
L32	18	31 and (clamp\$3 near5 output)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 13:20
L33	191	31 not 32	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 13:45
L34	405	28 not (30 or 31)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 13:46
L35	28	34 and (clamp\$3 with output)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:17
L36	49	34 and clamp\$3 not 35	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 13:54
L37	81	34 and (limit\$3 with output) not (35 or 36)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:00
L38	247	34 not (35 or 36 or 37)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:00
L39	247	38 and limit\$3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:01
L40	33	38 and (regulat\$3 with output)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:03
L41	48	38 and regulat\$3 not 40	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:05
L42	166	38 not (40 or 41)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:06

L43	137	27 not 28	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:12
L44	1206	(23 or 24) not mode\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:17
L45	293	44 and ((voltage or resist\$4) adj divi\$4)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:17
L46	10	45 and (clamp\$3 with output)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:20
L47	50	45 and (limit\$3 with output)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:18
L48	53	46 or 47	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:18
L49	63	45 and (regulat\$3 with output) not 48	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:23
L50	177	45 not (48 or 49)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/04/27 14:23